Castor

Designer: Alexander Lervik

Elegante und auffällige Lampe in klassischer konischer Form mit dimmbarer Lichtquelle.

Castor erfindet den klassischen kegelartigen Lampenschirm neu. Indem Aufhängung und Stromversorgung Teil des Designs werden, lässt Alexander Lervik die Form noch minimalistischer werden. Warum nicht ein schwarzer Schirm mit rotem Kabel? Oder ein grüner mit gelbem? Drei verschiedene Größen für verschiedene Platzierungen.

Statt einer begrenzten Auswahl an wenigen Farben bietet Castor volle Farbflexibilität und völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten. Wählen Sie aus 200 verschiedenen Farben, die sowohl an bestehende als auch an neue Einrichtungen angepasst werden können. Die Schirme haben einen Durchmesser von 60, 40 bzw. 20 Zentimetern. Der vormontierte dimmbare Lichtmotor ist für Standardanschluss, DALI und Casambi (Bluetooth) erhältlich.

Das Stromversorgungskabel verläuft aus dem Schirm durch eine patronartige massive Hülse mit abwechselnd polierter und mattierter Oberfläche und wandert dann entlang eines Aufhängeseils in Messingoptik, aus Stahl oder schwarz lackiertem Metall nach oben. Kleine Clips fixieren den Durchmesser der Kabelspirale nach Belieben. Farbiges Textilkabel ist in verschiedenen Farben erhältlich.

NOON

Noon Light AB

Shoowroom & Huvudkontor
Blekingegatan 22 — 118 56 Stockholm — Sweden
Anders Anderssons väg 7 — 283 35 Markaryd — Sweden

Telefon +46 433 56 91 00 — E-post info@noonlight.se
www.noonlight.se

Spezifikationen

Castor

Designer: Alexander Lervik

20 40 60

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktkategorie	Pendelleuchte
Verwendungsbereich	Innenbereich
Material	Lampenschirm aus druckgeformtem und bearbeitetem Stahl, halogenfreies Kabel in dicht gewebtem Textilmantel, Metallseil (Ø1,5 mm), Deckenrosette aus druckgeformtem Aluminium
Kabel- und Seillänge	Kabel = 3000 mm, Seil = 3000 mm
Lichtquelle	Integrierte LED (austauschbar)
Dimmbar	Ja, dimmbar über Phasenanschnittdimmer (Transistor-Dimmer). Beim Kauf von Zubehör kann die Leuchte über DALI/Push-Dim oder Casambi (Bluetooth, IoT) gesteuert werden. Siehe Zubehör in der Artikelliste.
Abmessungen	Ø600 mm x H600 mm, Ø400 mm x H400 mm, Ø200 mm x H200 mm
Gewicht	6,55 kg, 3,95 kg, 2,05 kg

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz
IP-klasse	IP20
Lampensockel	Integrierte LED (austauschbar)
Schutzklasse	Klasse I
Watt	10W
Lumen	900 lm
Lichtfarbe (Kelvin)	3000K
Lichtfarbtoleranz (SDCM)	3 McAdam-Stufen
Lebensdauer (L70)	> 50000 Stunden
Farbwiedergabe (CRI)	>90
Lichtstreuun	130°
Allgemeine Norm. und Zert.	CE-LVD / CE-EMC / REACH / RoHS

NOON

Noon Light AB

Shoowroom & Huvudkontor
Blekingegatan 22 — 118 56 Stockholm — Sweden
Anders Anderssons väg 7 — 283 35 Markaryd — Sweden

Telefon +46 433 56 91 00 — E-post info@noonlight.se
www.noonlight.se

Optionen

Castor

Designer: Alexander Lervik

Größen: 60, 40, 20 cm im Durchmesser
Schirm: 200 verschiedene Farben

Textilkabel: 60 Farben,Seil: Messingfarbig, Silber, Schwarz

Hülse: Messingfarbig, Silber, Schwarz

NOON

Noon Light AB

Shoowroom & Huvudkontor
Blekingegatan 22 — 118 56 Stockholm — Sweden
Anders Anderssons väg 7 — 283 35 Markaryd — Sweden

Telefon +46 433 56 91 00 — E-post info@noonlight.se
www.noonlight.se