Pan Pendelleuchte

Designer: Alexander Lervik

Glasschirm mit organischen Formen

Pan erinnert an Kinderbücher und die Natur: Mit ihren organischen Formen erinnert sie an Glasbläser und Eicheln. Der Glasschirm aus mundgeblasenem Opal- oder Klarglas wird entweder mit einer klassischen Glühbirne oder einer diffuseren Lampenkugel ausgestattet, die die Formen noch weiter verstärkt.

Wählen Sie aus 200 verschiedenen Farben oder gruppieren Sie mehrere Pan in allen Farben des Regenbogens. Pan ist in zwei Größen mit einem Durchmesser von 10 und 30 Zentimetern erhältlich. Die charakteristische Kappe hat eine Strukturfarbe, die den organischen Ausdruck verstärkt. Wählen Sie die Farbe nach Ihrem Geschmack, und warum nicht mehrere verschiedene Farben kombinieren? Pan ist dimmbar (nur mit dimmbarer LED).

NOON

Noon Light AB

Shoowroom & Huvudkontor
Blekingegatan 22 — 118 56 Stockholm — Sweden
Anders Anderssons väg 7 — 283 35 Markaryd — Sweden

Telefon +46 433 56 91 00 — E-post info@noonlight.se
www.noonlight.se

Spezifikationen

Pan Pendelleuchte

Designer: Alexander Lervik



10



30

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktkategorie	Pendelleuchte
Verwendungsbereich	Innenbereich
Material	Leuchtengehäuse und Deckenrosette aus druckgeformtem Aluminium, opales oder klares mundgeblasenes Glas, halogenfreies Kabel in dicht gewebtem Textilmantel
Kabel- und Seillänge	3000 mm
Lichtquelle:	1 x G9/MAX 20W, Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten 1 x E27/MAX 40W, Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten
Dimmbar	Ja, dimmbar über Phasenanschnittdimmer (Transistor-Dimmer)
Abmessungen	Pan Pendel 10: Ø110 x H130 mm x B110 mm Pan Pendel 30: Ø300 x H350 mm x B300 mm
Gewicht	0,85 Kg, 3,95 kg

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	10	30
Spannung	220-240V	220-240V
Frequenz	50/60Hz	50/60Hz
IP-klasse	IP20	IP20
Lampensockel	G9	E27
Schutzklasse	Klasse I	Klasse I
Watt	20W	40W
Lumen	300 lm	806 lm
Lichtfarbe (Kelvin)	2700K	3000K
Lichtfarbtoleranz (SDCM)	3 McAdam-Stufen	3 McAdam-Stufen
Lebensdauer (L70)	> 50000 Stunden	> 50000 Stunden
Farbwiedergabe (CRI)	>80	> 95
Lichtstreuung	N/A	N/A
Allgemeine Normen und Zert.	CE-LVD / REACH / RoHS	CE-LVD / REACH / RoHS

NOON

Noon Light AB

Shoowroom & Huvudkontor
Blekingegatan 22 — 118 56 Stockholm — Sweden
Anders Anderssons väg 7 — 283 35 Markaryd — Sweden

Telefon +46 433 56 91 00 — E-post info@noonlight.se
www.noonlight.se

Optionen

Pan Pendelleuchte

Designer: Alexander Lervik

Größen: 10, 30 cm Durchmesser
Schirm: 200 verschiedene Farben

Glasschirm: Klar oder matt
Textilkabel: 60 Farben

NOON

Noon Light AB

Shoowroom & Huvudkontor
Blekingegatan 22 — 118 56 Stockholm — Sweden
Anders Anderssons väg 7 — 283 35 Markaryd — Sweden

Telefon +46 433 56 91 00 — E-post info@noonlight.se
www.noonlight.se